



Цепея австрійська, равлик смугастий австрійський



Цепея австрійська,
улитка полосатая
австрійська

Cerpea vindobonensis

Найпомітніші молюски України

Наземний молюск, широко розповсюджений на території України. Населяє степові ділянки, луки, чагарникові зарості, узлісся. У дорослих особин діаметр черепашки може досягати 2 і навіть 2,5 см. На світлому фоні (білуватому, жовтуватому, рідше бежевому) проходять темні спіральні смуги. Нерідко у частини молюсків смуги не такі контрастні, світло-коричневі, інколи ледь помітні на загальному жовтуватому фоні черепашки.

Читайте розповідь "Звідки ти, равлику?" (www.pip-mollusca.org, "Дітям про молюсків", №6).



<http://pedagog.pip-mollusca.org>



Цепея садова, равлик смугастий садовий



Цепея садова,
улитка полосатая
садова

Cerpea hortensis

Найпомітніші молюски України

Наземний молюск, занесений людьми на захід України. Найбільша кількість знахідок зроблена у Львівській області. Зустрічається в населених пунктах, рідше в їх околицях. Часто тримається на чагарниках, стовбурах дерев або високій траві. У дорослих молюсків діаметр черепашки становить близько 1,5 – 2 см. Забарвлення черепашки дуже мінливе, на заході України переважають жовті черепашки без смуг та черепашки з 5 темними спіральними смугами.

Читайте розповідь "Навіщо равлику смуги?" (www.pip-mollusca.org, "Дітям про молюсків", №4).



<http://pedagog.pip-mollusca.org>