



Рапана



Рапана

Rapana venosa

(*Rapana thomasiana*)

Найпомітніші молюски України

Морський черевоногий молюск, завезений у Чорне море з Японського в першій половині ХХ ст. Досить швидко розселився по усьому Чорному морю, потрапив також до Азовського моря. Хижак, завдає суттєвої шкоди устричним та мідієвим господарствам. Черепашка велика: в Японському морі її діаметр може досягати 18 см, у Чорному – 12 см. Черепашки широко використовуються для виготовлення сувенірів, а м'ясо вживають у їжу.

<http://pedagog.pip-mollusca.org>



Тритія сітчаста



Трития сетчатая,
улитка-верша

Tritia reticulata

Найпомітніші молюски України

Морський черевоногий молюск, розповсюджений від атлантичного узбережжя Європи (на півночі досягає Північного і західної частини Балтійського моря) до Чорного і Азовського морів, де є звичайним видом. Черепашка досягає 2 – 3 см у висоту. По її поверхні проходять підвищення (реберця), одні з яких розташовані вздовж обертів черепашки, інші – впоперек. Перетинаючись, реберця утворюють своєрідну сітчасту скульптуру, яка й дала назву цьому виду. Вздовж обертів нерідко проходять також різнокольорові смуги. Тритії – хижаки, можуть нападати на морських безхребетних, зокрема, інших молюсків. Харчуються також падлом. Можуть завдавати шкоду риболовам, виїдаючи наживку або рибу, яка потрапила до сіток.

<http://pedagog.pip-mollusca.org>